

<細胞像診断試験>

問1 年齢22歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——ブラシ、Pap.染色

解答 ③高度異形成：HSIL

問2 年齢38歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——ソフトサイト、Pap.染色

解答 ②増殖期内膜

問3 年齢42歳、女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——捺印、Pap.染色

解答 ①ブレンナー腫瘍

問4 年齢66歳、女性

主訴または臨床所見——左下腹部痛

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap.染色

解答 ②漿液性癌

問5 年齢50歳、女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——吸引、Pap.染色

解答 ②子宮内膜増殖症

問6 年齢21歳、女性

主訴または臨床所見——下腹部痛

採取方法、染色法——ブラシ、Pap.染色

解答 ①ガードネレラ感染：NILM

問7 年齢72歳、女性

主訴または臨床所見——外陰部腫瘍

採取方法、染色法——ブラシ、Pap.染色

解答 ④悪性黒色腫

問8 年齢46歳、女性

主訴または臨床所見——放射線治療中

採取方法、染色法——サイトピック、Pap.染色

解答 ⑤扁平上皮癌：SCC

問9 年齢68歳、女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——捺印、Pap.染色

解答 ⑤癌肉腫

問10 年齢30歳、女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——サイトピック、Pap.染色

解答 ⑤腺癌：Adenocarcinoma

問11 年齢51歳、女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——捺印、Pap.染色

解答 ④明細胞癌

問12 年齢23歳、女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——ブラシ、Pap.染色

解答 ④胎状奇胎

問13 年齢34歳、女性

主訴または臨床所見——黄色帯下

採取方法、染色法——綿棒、Pap.染色

解答 ②ヘルペスウイルス感染：NILM

問14 年齢32歳、女性

主訴または臨床所見——下腹部膨満感

採取方法、染色法——捺印、Pap.染色

解答 ③未分化胚細胞腫

問15 年齢40歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap.染色

解答 ④上皮内癌：HSIL

問16 年齢36歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——ブラシ、Pap.染色

解答 ①頸管腺細胞：NILM

問17 年齢58歳、女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——ソフトサイト、Pap.染色

解答 ④類内膜癌（G1）

問18 年齢30歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap.染色

解答 ⑤扁平上皮癌：SCC

問19 年齢25歳、女性

主訴または臨床所見——急性腹症

採取方法、染色法——術中採取、Pap.染色

解答 ③卵巣内膜症性嚢胞の破裂

問20 年齢44歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap.染色

解答 ②エクソダス：NILM

問21 年齢85歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap.染色

解答 ②扁平上皮癌

問22 年齢80歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——喀痰、Pap.染色

解答 ④高度異型扁平上皮細胞

問23 年齢72歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap.染色

解答 ⑤腺癌

問24 年齢78歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap.染色

解答 ②杯細胞増生

問25 年齢74歳、女性

主訴または臨床所見——血痰

採取方法、染色法——喀痰、Pap.染色

解答 ④小細胞癌

問26 年齢50歳、男性

主訴または臨床所見——気管支腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③カルチノイド腫瘍

問 27 年齢 50 歳、男性

主訴または臨床所見——肺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①肺過誤腫

問 28 年齢 82 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ②扁平上皮癌

問 29 年齢 67 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ⑤転移性肺腫瘍（腎癌）

問 30 年齢 78 歳、女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支ブラシ洗浄、Pap. 染色

解答 ⑤腺癌

問 31 年齢 60 歳、男性

主訴または臨床所見——肺化膿症治療中

採取方法、染色法——気管支洗浄液、Pap. 染色

解答 ⑤ニューモシスチス肺炎

問 32 年齢 73 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ⑤腺癌

問 33 年齢 73 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ③浸潤性粘液性腺癌

問 34 年齢 82 歳、男性

主訴または臨床症状——臍腫瘍

採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④神経内分泌腫瘍

問 35 年齢 63 歳、女性

主訴または臨床症状——肝腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③肝細胞癌

問 36 年齢 37 歳、男性

主訴または臨床所見——耳下腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②多形腺腫

問 37 年齢 81 歳、女性

主訴または臨床症状——胆管腫瘍

採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答 ①過形成性胆管上皮細胞

問 38 年齢 70 歳、男性

主訴または臨床症状——大腸腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ④カルチノイド腫瘍

問 39 年齢 64 歳、男性

主訴または臨床所見——胃腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ②高分化腺癌

問 40 年齢 70 歳、男性

主訴または臨床症状——胆管狭窄

採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 41 年齢 82 歳、女性

主訴または臨床症状——大腸腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 42 年齢 65 歳、女性

主訴または臨床所見——舌縁部びらん

採取方法、染色法——ブラシ擦過、Pap. 染色

解答 ③扁平上皮癌

問 43 年齢 52 歳、女性

主訴または臨床所見——口腔病変

採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答 ②ヘルペスウイルス感染

問 44 年齢 40 歳、男性

主訴または臨床所見——耳下腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③粘表皮癌

問 45 年齢 58 歳、男性

主訴または臨床症状——臍嚢胞性腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①リンパ上皮性嚢胞

問 46 年齢 69 歳、女性

主訴または臨床所見——臍腫瘍

採取方法、染色法——臍液、Pap. 染色

解答 ③臍管内乳頭粘液性腺腫（IPMA）

問 47 年齢 65 歳、女性

主訴または臨床症状——腹水貯留

採取方法、染色法——穿刺吸引、左：Pap. 染色 右：PAS 反応

解答 ③腹膜偽粘液腫

問 48 年齢 81 歳、男性

主訴または臨床症状——臀部腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③脂肪肉腫

問 49 年齢 45 歳、女性

主訴または臨床症状——乳腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②線維腺腫

問 50 年齢 40 歳、男性

主訴または臨床症状——血尿

採取方法、染色法——自然尿、Pap. 染色

解答 ③ウイルス感染細胞

問 51 年齢 20 歳、女性

主訴または臨床症状——頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法——穿刺吸引、左：Pap. 染色 右：Giemsa 染色

解答 ①壊死性リンパ節炎

問 52 年齢 63 歳、男性

主訴または臨床症状——胸水貯留

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④小細胞癌

問 53 年齢 65 歳、男性

主訴または臨床症状——頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③非ホジキンリンパ腫

問 54 年齢 52 歳、男性

主訴または臨床症状——血尿

採取方法、染色法——自然尿、Pap. 染色

解答 ④高異型度尿路上皮癌

問 55 年齢 42 歳、男性

主訴または臨床症状——胸壁腫瘤

採取方法、染色法——腫瘤捺印、Pap. 染色

解答 ②顆粒細胞腫

問 56 年齢 48 歳、女性

主訴または臨床症状——乳腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④浸潤性微小乳頭癌

問 57 年齢 69 歳、女性

主訴または臨床症状——甲状腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④未分化癌

問 58 年齢 42 歳、女性

主訴または臨床症状——甲状腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③好酸性細胞型濾胞性腫瘍

問 59 年齢 39 歳、女性

主訴または臨床症状——乳腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①アポクリン化生細胞

問 60 年齢 55 歳、男性

主訴または臨床症状——トルコ鞍腫瘤

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答 ④下垂体腺腫