

<細胞像診断試験>

問1 年齢43歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答③ 上皮内癌：HSIL

問2 年齢60歳、女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——エンドサイト、Pap. 染色

解答④ 漿液性癌

問3 年齢39歳、女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答② カルチノイド

問4 年齢71歳、女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答④ 明細胞癌

問5 年齢57歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——エンドサイト、Pap. 染色

解答③ 萎縮内膜

問6 年齢25歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——ブラシ (LBC)、Pap. 染色

解答④ トリコモナス感染：NILM

問7 年齢65歳、女性

主訴または臨床所見——外陰部腫瘍

採取方法、染色法——ブラシ、Pap. 染色

解答④ 悪性黒色腫

問8 年齢72歳、女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答⑤ 扁平上皮癌：SCC

問9 年齢40歳、女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答② 絨毛細胞 (流産)

問10 年齢52歳、女性

主訴または臨床所見——下腹部膨満感

採取方法、染色法——術中採取、Pap. 染色

解答⑤ 転移性癌 (浸潤性乳管癌)

問11 年齢55歳、女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答④ 顆粒膜細胞腫

問12 年齢49歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答② 化生細胞：NILM

問13 年齢48歳、女性

主訴または臨床所見——外陰部痛

採取方法、染色法——ブラシ、Pap. 染色

解答③ ヘルペスウイルス感染

問14 年齢42歳、女性

主訴または臨床所見——IUD 挿入中

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答③ カンジダ感染：NILM

問15 年齢30歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答② 軽度異形成：LSIL

問16 年齢72歳、女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色

解答④ 小細胞癌：Other malig.

問17 年齢60歳、女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——エンドサイト、Pap. 染色

解答② 類内膜癌 (G1)

問18 年齢52歳、女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——ブラシ、Pap. 染色

解答③ 中等度異形成：HSIL

問19 年齢42歳、女性

主訴または臨床所見——帯下

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答③ ヘルペスウイルス感染：NILM

問20 年齢32歳、女性

主訴または臨床所見——無月経

採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色

解答① 妊娠性変化：NILM

問21 年齢87歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答② 扁平上皮癌

問22 年齢84歳、男性

主訴または臨床所見——咳嗽

採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色

解答④ 高度異型扁平上皮細胞

問23 年齢70歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答③ 腺癌

問24 年齢72歳、女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答② 杯細胞増生

問25 年齢74歳、女性

主訴または臨床所見——血痰

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答④ 小細胞癌

問26 年齢55歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答⑤ 悪性リンパ腫

問 27 年齢 64 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答① 反応性腺系異型細胞

問 28 年齢 74 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答② 扁平上皮癌

問 29 年齢 77 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答④ 腺癌

問 30 年齢 51 歳、女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答⑤ 腺癌

問 31 年齢 51 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答② クリプトコッカス症

問 32 年齢 60 歳、女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色

解答⑤ 腺癌

問 33 年齢 64 歳、女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答② 扁平上皮癌

問 34 年齢 83 歳、男性

主訴または臨床所見——膵頭部腫瘍
採取方法、染色法——膵液 (ERCP)、Pap. 染色

解答④ 腺癌

問 35 年齢 55 歳、女性

主訴または臨床所見——肝腫瘍
採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答③ 肝細胞癌

問 36 年齢 15 歳、女性

主訴または臨床所見——耳下腺腫瘍
採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答① 多形腺腫

問 37 年齢 88 歳、男性

主訴または臨床所見——胆管狭窄
採取方法、染色法——胆汁 (ENBD)、Pap. 染色

解答① 胆管良性細胞

問 38 年齢 60 歳、女性

主訴または臨床所見——腹痛
採取方法、染色法——胃生検捺印、Pap. 染色

解答③ 幽門腺上皮細胞

問 39 年齢 71 歳、男性

主訴または臨床所見——頬粘膜潰瘍
採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答④ 扁平上皮癌

問 40 年齢 72 歳、男性

主訴または臨床所見——胆管狭窄
採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答④ 腺癌

問 41 年齢 49 歳、男性

主訴または臨床所見——肝腫瘍
採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答⑤ 転移性肝腫瘍 (大腸癌)

問 42 年齢 63 歳、女性

主訴または臨床所見——頬粘膜に白斑と発赤
採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答① 扁平上皮細胞

問 43 年齢 59 歳、女性

主訴または臨床所見——膝腫瘍
採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答② 漿液性嚢胞腺腫

問 44 年齢 45 歳、女性

主訴または臨床所見——頸部腫瘍
採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答① 腺房細胞

問 45 年齢 80 歳、男性

主訴または臨床所見——胆管狭窄
採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答③ 腺癌

問 46 年齢 88 歳、女性

主訴または臨床所見——膝腫瘍
採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答⑤ 浸潤性膵管癌

問 47 年齢 57 歳、女性

主訴または臨床所見——甲状腺腫瘍
採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答③ 乳頭癌

問 48 年齢 44 歳、男性

主訴または臨床所見——手指皮下腫瘍
採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答③ 腱鞘巨細胞腫

問 49 年齢 61 歳、女性

主訴または臨床所見——乳腺腫瘍
採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答③ 乳管癌

問 50 年齢 31 歳、男性

主訴または臨床所見——精巣腫瘍
採取方法、染色法——腫瘍捺印、左 : Pap. 染色 右 : PAS 反応

解答② 精上皮腫

問 51 年齢 20 歳、女性

主訴または臨床所見——頸部リンパ節腫大
採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答① 壊死性リンパ節炎

問 52 年齢 72 歳、男性

主訴または臨床所見——胸水貯留
採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答⑤ 悪性中皮腫

問 53 年齢 78 歳、男性

主訴または臨床所見——頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法——リンパ節捺印、Pap. 染色

解答② ホジキンリンパ腫

問 54 年齢 75 歳、男性

主訴または臨床所見——血尿

採取方法、染色法——カテーテル尿、Pap. 染色

解答③ 低異型度尿路上皮癌

問 55 年齢 62 歳、女性

主訴または臨床所見——仙骨部腫瘤

採取方法、染色法——腫瘤捺印、Pap. 染色

解答④ 脊索腫

問 56 年齢 72 歳、女性

主訴または臨床所見——乳腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答④ 浸潤性微小乳頭癌

問 57 年齢 43 歳、女性

主訴または臨床所見——甲状腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答② 濾胞性腫瘍

問 58 年齢 52 歳、男性

主訴または臨床所見——頸部腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答③ 神経鞘腫

問 59 年齢 30 歳、女性

主訴または臨床所見——乳腺腫瘤

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答② 線維腺腫

問 60 年齢 51 歳、女性

主訴または臨床所見——腹水貯留

採取方法、染色法——術中腹水、Pap. 染色

解答② 良性中皮細胞