

<細胞像診断試験>

問 1 年齢 32 歳 女性

主訴または臨床症状——不正出血

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ②ヘルペスウイルス感染：NILM

問 2 年齢 63 歳 女性

主訴または臨床症状——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①漿液性癌

問 3 年齢 29 歳 女性

主訴または臨床症状——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ②軽度異形成：LSIL

問 4 年齢 50 歳 女性

主訴または臨床症状——IUD 挿入中

採取方法、染色法——ブラシ、Pap. 染色

解答 ①放線菌感染：NILM

問 5 年齢 41 歳 女性

主訴または臨床症状——帯下

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ①頸管腺細胞：NILM

問 6 年齢 28 歳 女性

主訴または臨床症状——不正出血

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答 ②絨毛細胞（流産）

問 7 年齢 62 歳 女性

主訴または臨床症状——下腹部膨満感

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答 ⑤悪性リンパ腫

問 8 年齢 48 歳 女性

主訴または臨床症状——外陰部搔痒感

採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色

解答 ②カンジダ感染：NILM

問 9 年齢 59 歳 女性

主訴または臨床症状——外陰部腫瘍

採取方法、染色法——ブラシ、左 Pap. 染色 右 Giemsa 染色

解答 ⑤悪性黒色腫

問 10 年齢 52 歳 女性

主訴または臨床症状——不正出血

採取方法、染色法——エンドサイト、Pap. 染色

解答 ③類内膜癌（G1）

問 11 年齢 42 歳 女性

主訴または臨床症状——不正出血

採取方法、染色法——ブラシ、Pap. 染色

解答 ⑤腺癌：Adenocarcinoma

問 12 年齢 60 歳 女性

主訴または臨床症状——検診

採取方法、染色法——ブラシ、Pap. 染色

解答 ④良性細胞の放射線変化：Other malign.

問 13 年齢 47 歳 女性

主訴または臨床症状——下腹部膨満感

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答 ⑤転移性癌（大腸癌）

問 14 年齢 63 歳 女性

主訴または臨床症状——不正出血

採取方法、染色法——ブラシ、Pap. 染色

解答 ②類内膜癌（G3）

問 15 年齢 57 歳 女性

主訴または臨床症状——検診

採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色

解答 ④扁平上皮癌：SCC

問 16 年齢 36 歳 女性

主訴または臨床症状——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ④上皮内癌：HSIL

問 17 年齢 55 歳 女性

主訴または臨床症状——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答 ④顆粒膜細胞腫

問 18 年齢 35 歳 女性

主訴または臨床症状——検診

採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色

解答 ②修復細胞：NILM

問 19 年齢 30 歳 女性

主訴または臨床症状——検診

採取方法、染色法——エンドサイト、Pap. 染色

解答 ②分泌期内膜

問 20 年齢 53 歳 女性

主訴または臨床症状——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答 ⑤悪性転化を伴う奇形腫

問 21 年齢 82 歳、女性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 22 年齢 65 歳、男性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ①組織球

問 23 年齢 82 歳、女性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 24 年齢 71 歳、男性

主訴または臨床症状——血痰

採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色

解答 ④小細胞癌

問 25 年齢 80 歳、女性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ③浸潤性粘液性腺癌

問 26 年齢 71 歳、女性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④扁平上皮癌

問 27 年齢 78 歳、女性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 28 年齢 75 歳、女性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ④カルチノイド腫瘍

問 29 年齢 53 歳、男性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ②肺過誤腫

問 30 年齢 78 歳、男性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色

解答 ⑤高度異型扁平上皮細胞

問 31 年齢 60 歳、男性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④扁平上皮癌

問 32 年齢 69 歳、女性

主訴または臨床症状——血痰

採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 33 年齢 63 歳、男性

主訴または臨床症状——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④アスペルギルス症

問 34 年齢 85 歳、女性

主訴または臨床症状——膀胱腫瘍

採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ⑤転移性膀胱腫瘍（腎細胞癌）

問 35 年齢 83 歳、男性

主訴または臨床症状——膀胱腫瘍

採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①退形成癌

問 36 年齢 77 歳、女性

主訴または臨床症状——口腔内腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ⑤腺様嚢胞癌

問 37 年齢 72 歳、男性

主訴または臨床症状——胆嚢腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 38 年齢 71 歳、女性

主訴または臨床症状——閉塞性黄疸

採取方法、染色法——胆汁、Pap. 染色

解答 ④神経内分泌癌

問 39 年齢 40 歳、男性

主訴または臨床症状——膀胱腫瘍

採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②充実性偽乳頭状腫瘍（SPN）

問 40 年齢 64 歳、男性

主訴または臨床症状——頬粘膜病変

採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答 ④扁平上皮癌

問 41 年齢 71 歳、男性

主訴または臨床症状——胆管狭窄

採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答 ①再生上皮細胞

問 42 年齢 62 歳、男性

主訴または臨床症状——肝腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③肝細胞癌

問 43 年齢 60 歳、男性

主訴または臨床症状——胃粘膜下病変

採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②腺房細胞（異所性腺組織）

問 44 年齢 67 歳、男性

主訴または臨床症状——胆嚢腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ②黄色肉芽腫性胆嚢炎

問 45 年齢 50 歳、男性

主訴または臨床症状——顎下部腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③粘表皮癌

問 46 年齢 39 歳、女性

主訴または臨床症状——膀胱拡張

採取方法、染色法——膀胱擦過、Pap. 染色

解答 ②膀胱内乳頭粘液性腺癌（IPMC）

問 47 年齢 86 歳、男性

主訴または臨床症状——胸水貯留

採取方法、染色法——穿刺吸引、左 Pap. 染色右 Giemsa 染色

解答 ②反応性中皮細胞

問 48 年齢 42 歳、男性

主訴または臨床症状——頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法——穿刺吸引、左 Pap. 染色右 Giemsa 染色

解答 ②ホジキンリンパ腫

問 49 年齢 5 歳、女児

主訴または臨床症状——大腿部腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ④横紋筋肉腫

問 50 年齢 55 歳、女性

主訴または臨床症状——乳腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③小葉癌

問 51 年齢 73 歳、男性

主訴または臨床症状——血尿

採取方法、染色法——カテーテル尿、Pap. 染色

解答 ④高異型度尿路上皮癌

問 52 年齢 53 歳、男性

主訴または臨床症状——腹水貯留

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 53 年齢 65 歳、女性

主訴または臨床症状——甲状腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④未分化癌

問 54 年齢 76 歳、女性

主訴または臨床症状——乳腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①乳管内乳頭腫

問 55 年齢 82 歳、男性

主訴または臨床症状——頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法——リンパ節捺印、Pap 染色

解答 ③非ホジキンリンパ腫

問 56 年齢 52 歳、女性

主訴または臨床症状——腹水貯留

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④腹膜偽粘液腫

問 57 年齢 62 歳、女性

主訴または臨床症状——脳腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ①髄膜腫

問 58 年齢 69 歳、男性

主訴または臨床症状——血尿

採取方法、染色法——自然尿、Pap. 染色

解答 ⑤腺癌

問 59 年齢 62 歳、女性

主訴または臨床症状——甲状腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②濾胞性腫瘍

問 60 年齢 30 歳、女性

主訴または臨床症状——乳腺腫瘍（授乳中）

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①授乳期乳腺