

<細胞像診断試験>

問1 年齢 59 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色

解答 ③レプトトリックス感染：NILM

問2 年齢 66 歳 女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④明細胞癌

問3 年齢 70 歳 女性

主訴または臨床所見——下腹部膨満感

採取方法、染色法——エンドサイト、Pap. 染色

解答 ⑤癌肉腫

問4 年齢 40 歳 女性

主訴または臨床所見——白色帯下

採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色

解答 ②カンジダ感染：NILM

問5 年齢 69 歳 女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ⑤転移性癌（胃癌）

問6 年齢 46 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ①頸管腺細胞：NILM

問7 年齢 18 歳 女性

主訴または臨床所見——下腹部膨満感

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答 ②未分化胚細胞腫

問8 年齢 28 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答 ②絨毛細胞（流産）

問9 年齢 81 歳 女性

主訴または臨床所見——外陰部腫瘍

採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色

解答 ⑤悪性黒色腫

問10 年齢 46 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——エンドサーチ、Pap. 染色

解答 ③類内膜癌（G1）

問11 年齢 34 歳 女性

主訴または臨床所見——黄色帯下

採取方法、染色法——綿棒、Pap. 染色

解答 ⑤トリコモナス感染：NILM

問12 年齢 35 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——ブラシ、Pap. 染色

解答 ④上皮内癌：HSIL

問13 年齢 46 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

⑤腺癌：Adenocarcinoma

問14 年齢 52 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ②ヘルペスウイルス感染：NILM

問15 年齢 49 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ④扁平上皮癌：SCC

問16 年齢 36 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ④高度異形成：HSIL

問17 年齢 48 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——捺印、Pap. 染色

解答 ②顆粒膜細胞腫

問18 年齢 27 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ②軽度異形成：LSIL

問19 年齢 49 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——エンドサイト、Pap. 染色

解答 ③分泌期内膜

問20 年齢 25 歳 女性

主訴または臨床所見——急性腹症

採取方法、染色法——術中採取、Pap. 染色

解答 ④卵巢内膜症性嚢胞の破裂

問21 年齢 75 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④腺癌

問22 年齢 77 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ②反応性腺系異型細胞

問23 年齢 77 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④扁平上皮癌

問24 年齢 61 歳、男性

主訴または臨床所見——血痰

採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色

解答 ④小細胞癌

問25 年齢 78 歳、女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——肺腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③浸潤性粘液性腺癌

問26 年齢 77 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④扁平上皮癌

問 27 年齢 70 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④腺癌

問 28 年齢 75 歳、女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——肺腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ④カルチノイド腫瘍

問 29 年齢 48 歳、女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④粘表皮癌

問 30 年齢 69 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色

解答 ③中等度異型扁平上皮細胞

問 31 年齢 77 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④扁平上皮癌

問 32 年齢 22 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ②クリプトコッカス症

問 33 年齢 73 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ⑤転移性肺腫瘍（腎細胞癌）

問 34 年齢 65 歳、男性

主訴または臨床症状——胃びらん

採取方法、染色法——生検捺印、Pap. 染色

解答 ②胃底腺細胞

問 35 年齢 85 歳、女性

主訴または臨床症状——膝腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ⑤腺房細胞癌

問 36 年齢 60 歳、男性

主訴または臨床症状——肝腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③肝細胞癌（高分化型）

問 37 年齢 54 歳、男性

主訴または臨床症状——膝管拡張

採取方法、染色法——膝液、Pap. 染色

解答 ②膝管内乳頭粘液性腺腫（IPMA）

問 38 年齢 69 歳、男性

主訴または臨床症状——耳下腺腫脹

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①正常耳下腺細胞

問 39 年齢 50 歳、男性

主訴または臨床症状——食道病変

採取方法、染色法——生検捺印、Pap. 染色

解答 ③扁平上皮癌

問 40 年齢 64 歳、男性

主訴または臨床症状——頬粘膜病変

採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答 ②尋常性天疱瘡

問 41 年齢 76 歳、男性

主訴または臨床症状——胆管狭窄

採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答 ①良性胆管上皮細胞

問 42 年齢 52 歳、男性

主訴または臨床症状——胃粘膜下腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③カルチノイド腫瘍

問 43 年齢 47 歳、男性

主訴または臨床症状——肝嚢胞性病変

採取方法、染色法——穿刺吸引、左 Pap. 染色 右 PAS 反応

解答 ②赤痢アメーバ

問 44 年齢 40 歳、男性

主訴または臨床症状——舌病変

採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答 ③扁平上皮癌

問 45 年齢 64 歳、男性

主訴または臨床症状——胆嚢腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ②黄色肉芽腫性胆嚢炎

問 46 年齢 55 歳、男性

主訴または臨床症状——口腔内腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④腺様嚢胞癌

問 47 年齢 72 歳、女性

主訴または臨床症状——胸水貯留

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ⑤中皮腫

問 48 年齢 85 歳、男性

主訴または臨床症状——頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法——穿刺吸引、左 Pap 染色 右 Giemsa 染色

解答 ②ホジキンリンパ腫

問 49 年齢 48 歳、女性

主訴または臨床症状——乳腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④乳管癌

問 50 年齢 33 歳、女性

主訴または臨床症状——甲状腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ⑤髓様癌

問 51 年齢 27 歳、男性

主訴または臨床症状——精巣腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ②セミノーマ

問 52 年齢 80 歳、男性

主訴または臨床症状——頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法——リンパ節捺印、Pap. 染色

解答 ③非ホジキンリンパ腫

問 53 年齢 31 歳、女性

主訴または臨床症状——乳腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①肉芽腫性乳腺炎

問 54 年齢 63 歳、女性

主訴または臨床症状——甲状腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③乳頭癌

問 55 年齢 74 歳、女性

主訴または臨床症状——胸水貯留

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④小細胞癌

問 56 年齢 45 歳、女性

主訴または臨床症状——乳腺腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③線維腺腫

問 57 年齢 12 歳、女性

主訴または臨床症状——脳腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ②上衣腫

問 58 年齢 51 歳、男性

主訴または臨床症状——血尿

採取方法、染色法——自然尿、Pap. 染色

解答 ②ウイルス感染細胞

問 59 年齢 60 歳、女性

主訴または臨床症状——腋窩リンパ節腫脹

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②皮膚病性リンパ節症

問 60 年齢 51 歳、男性

主訴または臨床症状——陰嚢腫大

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②精液瘤