

<細胞像診断試験>

問 1 年齢 26 歳 女性

主訴または臨床所見——子宮腔部びらん

採取方法、染色法——サイトピック、Pap. 染色

解答 ②カンジダ感染：NILM

問 2 年齢 77 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——子宮体部腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ④平滑筋肉腫

問 3 年齢 50 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——子宮頸部ブラシ、Pap. 染色

解答 ②修復細胞：NILM

問 4 年齢 45 歳 女性

主訴または臨床所見——外陰部潰瘍

採取方法、染色法——外陰部ブラシ、Pap. 染色

解答 ①ヘルペスウイルス感染

問 5 年齢 34 歳 女性

主訴または臨床所見——IUS 装着中

採取方法、染色法——子宮体部ブラシ、Pap. 染色

解答 ①修復細胞

問 6 年齢 42 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——子宮頸部サイトブラシ、Pap. 染色

解答 ④上皮内腺癌：AIS

問 7 年齢 67 歳 女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——卵巣腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③明細胞癌

問 8 年齢 28 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——子宮内容物捺印、Pap. 染色

解答 ②絨毛細胞（流産）

問 9 年齢 30 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——子宮頸部サイトピック、Pap. 染色

解答 ③トリコモナス感染：NILM

問 10 年齢 52 歳 女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——卵巣腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ②漿液性癌

問 11 年齢 44 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——子宮体部ソフトサイト、Pap. 染色

解答 ①増殖期内膜

問 12 年齢 52 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——子宮頸部サイトピック、Pap. 染色

解答 ④扁平上皮癌：SCC

問 13 年齢 55 歳 女性

主訴または臨床所見——下腹部腫瘍

採取方法、染色法——卵巣腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③顆粒膜細胞腫

問 14 年齢 43 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——子宮頸部サイトピック、Pap. 染色

解答 ③中等度異形成：HSIL

問 15 年齢 62 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——子宮頸部ブラシ、Pap. 染色

解答 ⑤腺癌：Adenocarcinoma

問 16 年齢 74 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——子宮体部ブラシ、Pap. 染色

解答 ④類内膜癌（G3）

問 17 年齢 44 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——子宮頸部サイトブラシ、Pap. 染色

解答 ④上皮内癌：HSIL

問 18 年齢 61 歳 女性

主訴または臨床所見——不正出血

採取方法、染色法——子宮体部ソフトサイト、Pap. 染色

解答 ③類内膜癌（G1）

問 19 年齢 58 歳 女性

主訴または臨床所見——検診

採取方法、染色法——子宮頸部ブラシ、Pap. 染色

解答 ③ヘルペスウイルス感染：NILM

問 20 年齢 79 歳 女性

主訴または臨床所見——腹部膨満感

採取方法、染色法——腹水吸引穿刺、Pap. 染色

解答 ⑤転移性癌（虫垂癌）

問 21 年齢 87 歳、男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 22 年齢 68 歳、女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——生検捺印、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 23 年齢 75 歳 女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ④カルチノイド腫瘍

問 24 年齢 70 歳 女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③浸潤性粘液性腺癌

問 25 年齢 77 歳 男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ③扁平上皮癌

問 26 年齢 58 歳 男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ③小細胞癌

問 27 年齢 48 歳 女性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ④肺過誤腫

問 28 年齢 83 歳 男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、左 Pap. 染色、右 Grocott 染色

解答 ④アスペルギルス症

問 29 年齢 75 歳 男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ③腺癌

問 30 年齢 75 歳 男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——喀痰、Pap. 染色

解答 ③中等度異型扁平上皮細胞

問 31 年齢 85 歳 男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——気管支擦過、Pap. 染色

解答 ③扁平上皮癌

問 32 年齢 50 歳 男性

主訴または臨床所見——胸部エックス線異常陰影

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ⑤転移性肺腫瘍(大腸癌)

問 33 年齢 84 歳 女性

主訴または臨床所見——胸部異常陰影

採取方法、染色法——生検捺印、Pap. 染色

解答 ②反応性腺系異型細胞

問 34 年齢 72 歳 女性

主訴または臨床所見——胆管狭窄

採取方法、染色法——胆管洗浄、Pap. 染色

解答 ①正常胆管上皮細胞

問 35 年齢 50 歳 女性

主訴または臨床所見——膵腫瘍

採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③浸潤性膵管癌

問 36 年齢 52 歳 男性

主訴または臨床所見——肝腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①肝膿瘍

問 37 年齢 35 歳 女性

主訴または臨床所見——耳下腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④粘表皮癌

問 38 年齢 71 歳 男性

主訴または臨床所見——閉塞性黄疸

採取方法、染色法——胆管生検捺印、Pap. 染色

解答 ④腺癌

問 39 年齢 65 歳 男性

主訴または臨床所見——口内炎

採取方法、染色法——擦過、Pap. 染色

解答 ②ヘルペスウイルス感染細胞

問 40 年齢 82 歳 女性

主訴または臨床所見——肝腫瘍

採取方法、染色法——超音波ガイド下穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③肝細胞癌

問 41 年齢 37 歳 女性

主訴または臨床所見——膵腫瘍

採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④充実性偽乳頭状腫瘍 (SPN)

問 42 年齢 55 歳 女性

主訴または臨床所見——胃粘膜びらん

採取方法、染色法——生検捺印、Pap. 染色

解答 ①再生上皮細胞

問 43 年齢 60 歳 男性

主訴または臨床所見——耳下腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ⑤腺房細胞癌

問 44 年齢 60 歳 女性

主訴または臨床所見——耳下腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①多形腺腫

問 45 年齢 71 歳 男性

主訴または臨床所見——膵腫瘍

採取方法、染色法——超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③膵管内乳頭粘液性腺癌 (IPMC)

問 46 年齢 90 歳 男性

主訴または臨床所見——胆管閉塞

採取方法、染色法——胆汁、Pap. 染色

解答 ③ランブル鞭毛虫

問 47 年齢 30 歳 女性

主訴または臨床所見——頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ④未分化大細胞型リンパ腫

問 48 年齢 7 歳 男児

主訴または臨床所見——頸部腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ⑤横紋筋肉腫

問 49 年齢 68 歳 女性

主訴または臨床所見——乳腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ⑤管状癌

問 50 年齢 70 歳 男児

主訴または臨床所見——血尿

採取方法、染色法——自然尿、Pap. 染色

解答 ⑤腺癌

問 51 年齢 50 歳 女性

主訴または臨床所見——甲状腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②濾胞性腫瘍

問 52 年齢 79 歳 男性

主訴または臨床所見——血尿

採取方法、染色法——自然尿、Pap. 染色

解答 ④高異型度尿路上皮癌

問 53 年齢 52 歳 女性

主訴または臨床所見——甲状腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①慢性甲状腺炎(橋本病)

問 54 年齢 50 歳 女性

主訴または臨床所見——乳腺腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ⑤浸潤性微小乳頭癌

問 55 年齢 36 歳 男性

主訴または臨床所見——橈骨腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ③骨巨細胞腫

問 56 年齢 54 歳 男性

主訴または臨床所見——胸水貯留

採取方法、染色法——穿刺吸引、左 Pap. 染色 右 Giemsa 染色

解答 ④悪性黒色腫

問 57 年齢 56 歳 男性

主訴または臨床所見——腹部腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ①神経鞘腫

問 58 年齢 38 歳 女性

主訴または臨床所見——頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③非ホジキンリンパ腫

問 59 年齢 46 歳 女性

主訴または臨床所見——乳腺腫瘍

採取方法、染色法——穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②粘液瘤様の病変 (Mucoccele-like lesion)

問 60 年齢 10 歳 男児

主訴または臨床所見——脳腫瘍

採取方法、染色法——腫瘍捺印、Pap. 染色

解答 ②脈絡叢乳頭腫