

<細胞像診断試験>

問 1 年齢 27 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ③高度異形成:HSIL

問 2 年齢 62 歳、女性
主訴または臨床症状—下腹部腫瘍
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ④明細胞腺癌

問 3 年齢 77 歳、女性
主訴または臨床症状—びらん
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ③結核: NILM

問 4 年齢 33 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ②化生細胞: NILM

問 5 年齢 41 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ④類内膜腺癌 (G2)

問 6 年齢 53 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ④角化型扁平上皮癌: SCC

問 7 年齢 24 歳、女性
主訴または臨床症状—外陰部痛
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ③ヘルペスウイルス感染

問 8 年齢 50 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—サイトブラシ、Pap. 染色
解答 ③上皮内腺癌: AIS

問 9 年齢 59 歳、女性
主訴または臨床症状—下腹部腫瘍
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ②漿液性腺癌

問 10 年齢 55 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—エンドサーチ、Pap. 染色
解答 ⑤平滑筋肉腫

問 11 年齢 34 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ②カンジダ感染: NILM

問 12 年齢 72 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ②扁平上皮癌

問 13 年齢 34 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色

問 14 年齢 26 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ①子宮内膜間質細胞

問 15 年齢 49 歳、女性
主訴または臨床症状—下腹部腫瘍
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ②顆粒膜細胞腫

問 16 年齢 65 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ⑤明細胞腺癌

問 17 年齢 28 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ⑤すりガラス細胞癌: Other malign.

問 18 年齢 39 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ⑤腺癌: Adenocarcinoma

問 19 年齢 24 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ③軽度異形成: LSIL

問 20 年齢 67 歳、女性
主訴または臨床症状—下腹部腫瘍
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ④悪性転化を伴う成熟嚢胞性奇形腫

問 21 年齢 71 歳、男性
主訴または臨床症状—血痰
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ④扁平上皮癌

問 22 年齢 75 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色
解答 ⑤腺癌

問 23 年齢 51 歳、女性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ②杯細胞増生

問 24 年齢 77 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—経気管支吸引、Pap. 染色
解答 ③小細胞癌

問 25 年齢 72 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ②扁平上皮癌

問 26 年齢 50 歳、女性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色

問 27 解答 ④粘液産生性腺癌
年齢 60 歳、女性
主訴または臨床症—乾性咳、胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ④クリプトコッカス症

問 28 年齢 70 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ③腺癌

問 29 年齢 72 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ④アスペルギルス症

問 30 年齢 65 歳、女性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ②扁平上皮癌

問 31 年齢 78 歳、男性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色
解答 ②軽度異型扁平上皮細胞

問 32 年齢 73 歳、女性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ④腺癌

問 33 年齢 53 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色
解答 ④転移性腫瘍（腎癌）

問 34 年齢 53 歳、女性
主訴または臨床症状—腭腫瘤
採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③正常腺房細胞

問 35 年齢 70 歳、男性
主訴または臨床症状—肝腫瘤
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②肝細胞癌

問 36 年齢 75 歳、男性
主訴または臨床症状—口腔病変
採取方法、染色法—擦過、Pap. 染色
解答 ⑤扁平上皮癌

問 37 年齢 76 歳、男性
主訴または臨床症状—耳下腺腫瘤
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③ワルチン腫瘍

問 38 年齢 62 歳、男性
主訴または臨床症状—十二指腸腫瘤
採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ⑤胃腸管間質性腫瘍（GIST）

問 39 年齢 75 歳、男性
主訴または臨床症状—胆管腫瘤
採取方法、染色法—生検捺印、Pap. 染色

問 40 解答 ④腺癌
年齢 40 歳、男性
主訴または臨床症状—腭腫瘤
採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③神経内分泌腫瘍

問 41 年齢 53 歳、女性
主訴または臨床症状—耳下腺腫瘤
採取方法、染色法—穿刺吸引、左 Pap. 染色・右 Giemsa 染色
解答 ⑤腺房細胞癌

問 42 年齢 42 歳、女性
主訴または臨床症状—胆嚢壁肥厚
採取方法、染色法—胆汁、Pap. 染色
解答 ①再生上皮細胞

問 43 年齢 59 歳、男性
主訴または臨床症状—耳下腺腫瘤
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③粘表皮癌

問 44 年齢 48 歳、男性
主訴または臨床症状—腭腫瘤
採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③腺癌

問 45 年齢 66 歳、男性
主訴または臨床症状—肝腫瘤
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ④転移性肝腫瘍（大腸腺癌）

問 46 年齢 65 歳、男性
主訴または臨床症状—腭管拡張
採取方法、染色法—腭液、Pap. 染色
解答 ③腭管内乳頭粘液性腺腫（IPMA）

問 47 年齢 62 歳、女性
主訴または臨床症状—乳腺腫瘤
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③乳管癌

問 48 年齢 61 歳、男性
主訴または臨床症状—腹水貯留
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ④小細胞癌

問 49 年齢 72 歳、女性
主訴または臨床症状—血尿、膀胱腫瘤
採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色
解答 ⑤腺癌

問 50 年齢 50 歳、女性
主訴または臨床症状—甲状腺腫瘤
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②濾胞性腫瘍

問 51 年齢 55 歳、男性
主訴または臨床症状—仙骨部腫瘤
採取方法、染色法—腫瘤圧挫、Pap. 染色
解答 ②脊索腫

問 52 年齢 58 歳、男性
主訴または臨床症状—皮膚腫瘤
採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色

- 解答 ③悪性黒色腫
- 問 53 年齢 75 歳、男性
主訴または臨床症状—脳腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ①髄膜腫
- 問 54 年齢 38 歳、女性
主訴または臨床症状—乳腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ④粘液癌
- 問 55 年齢 82 歳、男性
主訴または臨床症状—腹水貯留
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ⑤悪性中皮腫
- 問 56 年齢 67 歳、男性
主訴または臨床症状—水腎症
採取方法、染色法—カテーテル尿、Pap. 染色
解答 ②反応性尿路上皮細胞
- 問 57 年齢 67 歳、男性
主訴または臨床症状—頸部リンパ節腫大
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③非ホジキンリンパ腫（バーキット型）
- 問 58 年齢 63 歳、男性
主訴または臨床症状—白血球増多、高 Ca 血症
採取方法、染色法—脊髄腔穿刺、Giemsa 染色
解答 ③T 細胞性白血病
- 問 59 年齢 31 歳、女性
主訴または臨床症状—乳腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②顆粒細胞腫
- 問 60 年齢 63 歳、女性
主訴または臨床症状—甲状腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②嚢胞液