

<細胞像診断試験>

- 問1 年齢 40 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ③高度異形成：HSIL
- 問2 年齢 55 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—エンドサイト、Pap. 染色
解答 ③類内膜腺癌（G3）
- 問3 年齢 47 歳、女性
主訴または臨床症状—外陰部痛
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ②ヘルペスウイルス感染
- 問4 年齢 40 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ④軽度異形成＋トリコモナス感染：LSIL
- 問5 年齢 60 歳、女性
主訴または臨床症状—下腹部腫瘍
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ①漿液性腺癌
- 問6 年齢 41 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ソフトサイト、Pap. 染色
解答 ②分泌期内膜
- 問7 年齢 22 歳、女性
主訴または臨床症状—下腹部膨満感
採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色
解答 ④ディスジャーミノーマ
- 問8 年齢 57 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ①萎縮性膀胱炎：NILM
- 問9 年齢 65 歳、女性
主訴または臨床症状—外陰部搔痒感
採取方法、染色法—生検捺印、Pap. 染色
解答 ②パジェット病
- 問10 年齢 45 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—エンドサーチ、Pap. 染色
解答 ③類内膜腺癌（G1）
- 問11 年齢 34 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ②ヘルペスウイルス感染：NILM
- 問12 年齢 65 歳、女性
主訴または臨床症状—乳癌手術既往、
タモキシフェン投与中
採取方法、染色法—オネストブラシ、Pap. 染色
解答 ⑤漿液性腺癌
- 問13 年齢 50 歳、女性
主訴または臨床症状—卵巣腫瘍
- 問14 年齢 60 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色
解答 ③扁平上皮癌：SCC
- 問15 年齢 38 歳、女性
主訴または臨床症状—不正出血
採取方法、染色法—圧挫、Pap. 染色
解答 ①胞状奇胎
- 問16 年齢 45 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ③中等度異形成：HSIL
- 問17 年齢 34 歳、女性
主訴または臨床症状—黄色帯下
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ⑤トリコモナス感染：NILM
- 問18 年齢 45 歳、女性
主訴または臨床症状—水様性帯下
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ⑤粘液性腺癌：Adenocarcinoma
- 問19 年齢 31 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色
解答 ④上皮内癌：HSIL
- 問20 年齢 40 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色
解答 ②エクソダス：NILM
- 問21 年齢 70 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—生検捺印、Pap. 染色
解答 ③扁平上皮癌
- 問22 年齢 52 歳、男性
主訴または臨床症状—血痰
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ②扁平上皮癌
- 問23 年齢 60 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支洗浄、Pap. 染色
解答 ④腺癌
- 問24 年齢 35 歳、男性
主訴または臨床症状—発熱、呼吸困難
採取方法、染色法—肺胞洗浄液、左 Pap. 染色
右 Giemsa 染色
解答 ④ニューモシスチス肺炎
- 問25 年齢 60 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ④小細胞癌

問 26	年齢 42 歳、男性 主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色 解答 ①過誤腫	問 39	年齢 64 歳、女性 主訴または臨床症状—黄疸 採取方法、染色法—胆管擦過 (LBC)、Pap. 染色 解答 ① 過形成胆管上皮
問 27	年齢 75 歳、男性 主訴または臨床症状—咳嗽 採取方法、染色法—生検捺印、Pap. 染色 解答 ①気管支上皮細胞	問 40	年齢 65 歳、男性 主訴または臨床症状—腭嚢胞性病変 採取方法、染色法—腭液 (LBC)、Pap. 染色 解答 ③腭管内乳頭粘液性腺腫 (IPMA)
問 28	年齢 63 歳、男性 主訴または臨床症状—喀痰細胞診異常 採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色 解答 ②中等度異型扁平上皮細胞	問 41	年齢 80 歳、男性 主訴または臨床症状— 閉塞性黄疸 採取方法、染色法—胆汁、Pap. 染色 解答 ③腺癌
問 29	年齢 64 歳、女性 主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色 解答 ⑤腺癌	問 42	年齢 45 歳、男性 主訴または臨床症状—耳下腺腫瘍 採取方法、染色法—穿刺吸引、左 Pap. 染色 右 Giemsa 染色
問 30	年齢 70 歳、男性 主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色 解答 ④多形癌	問 43	年齢 37 歳、男性 主訴または臨床症状—肝腫瘍 採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ⑤転移性肝癌 (大腸癌)
問 31	年齢 48 歳、男性 主訴または臨床症状—胸部 CT 結節性陰影 採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色 解答 ⑤ 転移性肺癌 (腎細胞癌)	問 44	年齢 56 歳、女性 主訴または臨床症状—顎下腺腫瘍 採取方法、染色法—穿刺吸引、左 Pap. 染色 右 Giemsa 染色
問 32	年齢 63 歳、女性 主訴または臨床症状—胸部 CT すりガラス状陰影 採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色 解答 ⑤腺癌	問 45	年齢 50 歳、女性 主訴または臨床症状—腭腫瘍 採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色 解答 ①漿液性嚢胞腺腫
問 33	年齢 59 歳、女性 主訴または臨床症状—咳嗽、血痰 採取方法、染色法—気管支洗浄、Pap. 染色 解答 ③扁平上皮癌	問 46	年齢 70 歳、男性 主訴または臨床症状—血便 採取方法、染色法—大腸捺印、Pap. 染色 解答 ①正常腺上皮細胞
問 34	年齢 64 歳、女性 主訴または臨床症状—腭腫瘍 採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、 Pap. 染色 解答 ⑤腺癌	問 47	年齢 58 歳、女性 主訴または臨床症状—リンパ節腫大 採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色 解答 ①反応性リンパ節炎
問 35	年齢 73 歳、女性 主訴または臨床症状—肝腫瘍 採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ④肝細胞癌	問 48	年齢 72 歳、男性 主訴または臨床症状—血尿 採取方法、染色法—自然尿、Pap. 染色 解答 ⑤腺癌
問 36	年齢 73 歳、男性 主訴または臨床症状—口腔内潰瘍 採取方法、染色法—擦過、Pap. 染色 解答 ③扁平上皮癌	問 49	年齢 32 歳、女性 主訴または臨床症状—大脳腫瘍 採取方法、染色法—腫瘤圧挫、Pap. 染色 解答 ①星細胞腫
問 37	年齢 74 歳、女性 主訴または臨床症状—大腸腫瘍 採取方法、染色法—生検捺印、Pap. 染色 解答 ③カルチノイド腫瘍	問 50	年齢 55 歳、女性 主訴または臨床症状—乳腺腫瘍 採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ⑤浸潤性微小乳頭癌
問 38	年齢 90 歳、女性 主訴または臨床症状—左耳下腺腫瘍 採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色	問 51	年齢 71 歳、女性

- 主訴または臨床症状—甲状腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③乳頭癌
- 問 52 年齢 32 歳、男性
主訴または臨床症状—橈骨腫瘍
採取方法、染色法—生検捺印、Pap. 染色
解答 ③骨巨細胞腫
- 問 53 年齢 20 歳、女性
主訴または臨床症状—乳腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②線維腺腫
- 問 54 年齢 60 歳、男性
主訴または臨床症状—腹水貯留
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③腺癌
- 問 55 年齢 30 歳、女性
主訴または臨床症状—乳腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②授乳性腺腫
- 問 56 年齢 31 歳、男性
主訴または臨床症状—甲状腺腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍捺印、Pap. 染色
解答 ④髓様癌
- 問 57 年齢 51 歳、女性
主訴または臨床症状—血尿
採取方法、染色法—自然尿、Pap. 染色
解答 ②ウイルス感染細胞
- 問 58 年齢 50 歳、男性
主訴または臨床症状—リンパ節腫大
採取方法、染色法—捺印、左 Pap. 染色
右 Giemsa 染色
解答 ②ホジキンリンパ腫
- 問 59 年齢 67 歳、女性
主訴または臨床症状—胸水貯留
採取方法、染色法—穿刺吸引、左 Pap. 染色
右 PAS 反応
解答 ②腺癌
- 問 60 年齢 5 歳、男児
主訴または臨床症状—頭蓋骨腫瘍
採取方法、染色法—腫瘍捺印、左 Pap. 染色
右 Giemsa 染色
解答 ②ランゲルハンス細胞組織球症