

<細胞像診断試験>

問 1	年齢 50 歳、女性 主訴または臨床症状—検診 採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色 解答 ③高度異形成：HSIL	問 14	年齢 31 歳、女性 主訴または臨床症状—不正出血 採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色 解答 ③中等度異形成：HSIL
問 2	年齢 22 歳、女性 主訴または臨床症状—下腹部膨満感 採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色 解答 ④未分化胚細胞腫	問 15	年齢 61 歳、女性 主訴または臨床症状—検診 採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色 解答 ①萎縮性膣炎：NILM
問 3	年齢 31 歳、女性 主訴または臨床症状—不正出血 採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色 解答 ④胞状奇胎	問 16	年齢 40 歳、女性 主訴または臨床症状—検診 採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色 解答 ④上皮内癌：HSIL
問 4	年齢 45 歳、女性 主訴または臨床症状—下腹部膨満感 採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色 解答 ⑤明細胞腺癌	問 17	年齢 45 歳、女性 主訴または臨床症状—検診 採取方法、染色法—ソフトサイト、Pap. 染色 解答 ②分泌期内膜
問 5	年齢 40 歳、女性 主訴または臨床症状—検診 採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色 解答 ①非特異性膣炎：NILM	問 18	年齢 77 歳、女性 主訴または臨床症状—子宮全摘後 採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色 解答 ①エストロゲン効果：NILM
問 6	年齢 78 歳、女性 主訴または臨床症状—不正出血 採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色 解答 ⑤悪性黒色腫：Other malig.	問 19	年齢 24 歳、女性 主訴または臨床症状—検診 採取方法、染色法—綿棒、Pap. 染色 解答 ⑤トリコモナス感染：NILM
問 7	年齢 58 歳、女性 主訴または臨床症状—閉経後出血 採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色 解答 ④漿液性腺癌	問 20	年齢 70 歳、女性 主訴または臨床症状—不正出血 採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色 解答 ⑤中腎性腺癌：Adenocarcinoma
問 8	年齢 21 歳、女性 主訴または臨床症状—検診 採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色 解答 ②軽度異形成：LSIL	問 21	年齢 57 歳、女性 主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色 解答 ④腺癌
問 9	年齢 48 歳、女性 主訴または臨床症状—不正出血 採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色 解答 ③類内膜腺癌 (G1)	問 22	年齢 75 歳、男性 主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色 解答 ②扁平上皮癌
問 10	年齢 63 歳、女性 主訴または臨床症状—下腹部腫瘍 採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色 解答 ①漿液性腺癌	問 23	年齢 72 歳、女性 主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色 解答 ④腺癌
問 11	年齢 45 歳、女性 主訴または臨床症状—不正出血 採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色 解答 ③扁平上皮癌：SCC	問 24	年齢 66 歳、男性 主訴または臨床症状—気管支内隆起病変 採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色 解答 ④腺様嚢胞癌
問 12	年齢 65 歳、女性 主訴または臨床症状—不正出血 採取方法、染色法—ブラシ、Pap. 染色 解答 ③内膜間質肉腫	問 25	年齢 60 歳、男性 主訴または臨床症状—肺化膿症治療中 採取方法、染色法—気管支擦過、左 Pap. 染色、右 Grocott 染色 解答 ⑤放線菌症
問 13	年齢 40 歳、女性 主訴または臨床症状—検診 採取方法、染色法—サイトピック、Pap. 染色	問 26	年齢 77 歳、男性 主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影 採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色

- 問 27 解答 ④小細胞癌
年齢 33 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—腫瘤擦過、Pap. 染色
解答 ①過誤腫
- 問 28 年齢 58 歳、女性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色
解答 ④腺癌
- 問 29 年齢 71 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ②扁平上皮癌
- 問 30 年齢 20 歳、男性
主訴または臨床症状—びまん性すりガラス様陰影
採取方法、染色法—気管支洗浄液、左 Pap. 染色、右 Grocott 染色
解答 ⑤ニューモシスチス感染症
- 問 31 年齢 68 歳、女性
主訴または臨床症状—検診
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ⑤転移性肺腫瘍（腎細胞癌）
- 問 32 年齢 72 歳、女性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—気管支擦過、Pap. 染色
解答 ②浸潤性粘液性腺癌
- 問 33 年齢 75 歳、男性
主訴または臨床症状—胸部エックス線異常陰影
採取方法、染色法—喀痰、Pap. 染色
解答 ①組織球
- 問 34 年齢 71 歳、男性
主訴または臨床症状—口腔病変
採取方法、染色法—擦過、Pap. 染色
解答 ⑤扁平上皮癌
- 問 35 年齢 10 歳、女児
主訴または臨床症状—下口唇嚢胞
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ②粘液嚢胞
- 問 36 年齢 72 歳、男性
主訴または臨床症状—肝腫瘍
採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色
解答 ②肝細胞癌
- 問 37 年齢 75 歳、男性
主訴または臨床症状—臍腫瘍
採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ⑤浸潤性臍管癌
- 問 38 年齢 80 歳、男性
主訴または臨床症状—大腸腫瘍
採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色
解答 ③腺癌
- 問 39 年齢 72 歳、男性
主訴または臨床症状—閉塞性黄疸
染色法—胆嚢捺印、Pap. 染色
- 問 40 解答 ①正常胆嚢上皮細胞
年齢 70 歳、男性
主訴または臨床症状—閉塞性黄疸
採取方法、染色法—胆汁、Pap. 染色
解答 ③腺癌
- 問 41 年齢 66 歳、男性
主訴または臨床症状—主臍管の狭窄
採取方法、染色法—臍液、Pap. 染色
解答 ③臍管内乳頭粘液性腺腫（IPMA）
- 問 42 年齢 68 歳、男性
主訴または臨床症状—耳下腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、左 Pap. 染色、右 Giemsa 染色
解答 ②腺房細胞癌
- 問 43 年齢 83 歳、男性
主訴または臨床症状—閉塞性黄疸
採取方法、染色法—臍管擦過、Pap. 染色
解答 ④浸潤性臍管癌
- 問 44 年齢 66 歳、男性
主訴または臨床症状—肝腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ①正常肝細胞
- 問 45 年齢 60 歳、男性
主訴または臨床症状—臍腫瘍
採取方法、染色法—超音波内視鏡下穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③神経内分泌腫瘍
- 問 46 年齢 62 歳、女性
主訴または臨床症状—耳下腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ④オンコサイトーマ
- 問 47 年齢 65 歳、男性
主訴または臨床症状—大腿部腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ④脂肪肉腫
- 問 48 年齢 71 歳、男性
主訴または臨床症状—甲状腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ④未分化癌
- 問 49 年齢 28 歳、女性
主訴または臨床症状—乳腺腫瘍
採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色
解答 ③授乳性腺腫
- 問 50 年齢 67 歳、男性
主訴または臨床症状—血尿
採取方法、染色法—自然尿、Pap. 染色
解答 ③ウイルス感染細胞
- 問 51 年齢 62 歳、男性
主訴または臨床症状—胸水貯留
採取方法、染色法—穿刺吸引、左 Pap. 染色、右 Giemsa 染色
解答 ⑤形質細胞腫
- 問 52 年齢 21 歳、男性
主訴または臨床症状—精巣腫瘍
採取方法、染色法—腫瘤捺印、Pap. 染色

解答 ②セミノーマ

問 53

年齢 67 歳、男性

主訴または臨床症状—頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③非ホジキンリンパ腫（未分化大細胞リンパ腫）

問 54

年齢 44 歳、女性

主訴または臨床症状—乳腺腫瘤

採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③乳管癌

問 55

年齢 62 歳、女性

主訴または臨床症状—甲状腺腫瘤

採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ③乳頭癌

問 56

年齢 21 歳、女性

主訴または臨床症状—大腿骨下端部腫瘤

採取方法、染色法—圧挫、Pap. 染色

解答 ③骨巨細胞腫

問 57

年齢 85 歳、男性

主訴または臨床症状—胸水貯留

採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②腺癌

問 58

年齢 28 歳、女性

主訴または臨床症状—乳腺腫瘤

採取方法、染色法—穿刺吸引、Pap. 染色

解答 ②線維腺腫

問 59

年齢 75 歳、男性

主訴または臨床症状—脳腫瘤

採取方法、染色法—捺印、Pap. 染色

解答 ①髄膜腫

問 60

年齢 85 歳、男性

主訴または臨床症状—頸部リンパ節腫大

採取方法、染色法—穿刺吸引、左 Pap. 染色、右 Giemsa 染色

解答 ⑤扁平上皮癌